

NÄGEL, STIFTE, HAKEN, ZIERNÄGEL • NAILS (TACKS, PINS), HOOKS, DECORATIVE NAILS

Ausführungen



Material und Oberflächenveredelungen

- Stahl: blank, galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt
- Kupfer: rund oder vierkant
- Messing
- Schaft: glatt oder geraut



Sonderausführungen

- Abmessungen und Materialeinsatz auf Anfrage möglich
- Lohnschlagen aus Kundenmaterial




Sondernägel

- Erdnägel: Schaft glatt oder aus Baustahl
- Abmessungen auf Anfrage



Kopf- und Spitzenformen



Nagelschmiede und Metallwaren GmbH

www.nageno.de

NÄGEL, STIFTE, HAKEN, ZIERNÄGEL • NAILS (TACKS, PINS), HOOKS, DECORATIVE NAILS



Bezeichnungsnägel, Schwellennägel, Kennzeichnungsnägel, Abb. 1

Kopf Ø (mm)	Kopfstärke (mm)	Schaft Ø (mm)	Schafflänge (mm)
17	4	6	35
11	4	4	35

Anwendung: Bezeichnung von Schwellen, Masten, Bohlen u.v.m.
Ausführung: Kopf rund und oval
Zahlen 1-10, Zahlenkombinationen, Buchstaben, Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, Jahreszahlen, Firmenkennzeichnungen, Qualitätskennzahlen



Spurenerweiterungsnägel, Abb. 2

Spurenerweiterung (mm)	Kopfstärke (mm)	Schaft Ø (mm)	Schafflänge (mm)
5	4	6	35
10	4	6	35
15	4	6	35
20	4	6	35


Ausführung: dreieckig



Hakenstifte nach DIN 1158, Abb. 3

Abmessung (mm)	Ø (mm)
20 x 30	2,0
22 x 35	2,2
25 x 50	2,5
31 x 65	3,1
34 x 80	3,4

Bestellung: Stück



Stahlhaken, Abb. 4

Abmessung (mm)
2,3 x 40
3,8 x 50
3,8 x 60
3,8 x 80
5,0 x 100


Bestellung: Stück



Bildershaken, Abb. 5

Abmessung (mm)
2,0 x 20
2,0 x 25
2,0 x 30
2,0 x 40
2,5 x 50


Ausführung: Stahl gehärtet und blau angelassen, Stahl gehärtet und vermessingt
 Bestellung: Stück



Schlaufen nach DIN 1159, Abb. 1

Abmessung (mm)	Ø (mm)	Abstand e (mm)	Länge L (mm)
10 x 10	1,0	3,0	10
20 x 20	2,0	4,0	20
25 x 25	2,5	4,5	25
30 x 30	3,0	6,0	30
31 x 31	3,1	5,0	31

Bestellung: Stück



Krampen, Abb. 2

Abmessung (mm)	Ø (mm)	Abstand e (mm)	Länge L (mm)	Gewicht/1.000 Stück (kg)	Verpackungseinheit (kg)
4 x 10 x 40	4	10	40	8,8	1.000
5 x 15 x 50	5	15	50	16,9	500
5 x 20 x 60	5	20	60	22,0	500
5 x 20 x 70	5	20	70	23,2	500
6 x 20 x 60	6	20	60	24,2	250
6 x 25 x 60	6	25	60	27,0	250
6 x 25 x 70	6	25	70	29,9	250
6 x 25 x 80	6	25	80	34,5	200
6 x 30 x 70	6	30	70	39,3	200
6 x 30 x 80	6	30	80	43,0	200
6 x 35 x 100	6	35	100	57,3	200
6 x 50 x 100	6	50	100	64,0	100
7 x 20 x 60	7	20	60	44,5	200
7 x 20 x 70	7	20	70	48,3	200
7 x 30 x 100	7	30	100	60,0	100
8 x 30 x 80	8	30	80	64,2	100
8 x 35 x 100	8	35	100	89,6	100
8 x 50 x 120	8	50	120	108,0	100

Bestellung: Stück
 Größere Mengen: Ware lose geschüttet (Kartonage auf Paletten)

NÄGEL, STIFTE, HAKEN, ZIERNÄGEL • NAILS (TACKS, PINS), HOOKS, DECORATIVE NAILS



1

Drahtstifte nach DIN EN 10230-1 – Flachkopf / Senkkopf, Abb. 1

Abmessung (mm)	Ø (mm)	Länge L (mm)	Gewicht/1.000 Stck. (kg)	Verpackungseinheit (kg)
16 x 30	1,6	30	0,51	1,0
18 x 35	1,8	35	0,76	2,5
20 x 40	2,0	40	1,00	2,5
20 x 45	2,0	45	1,18	2,5
22 x 45	2,2	45	1,40	2,5
22 x 50	2,2	50	1,60	2,5
20 x 45	2,5	45	1,36	2,5
25 x 55	2,5	55	2,30	2,5
25 x 60	2,5	60	2,50	2,5
28 x 65	2,8	65	3,20	2,5
30 x 70	3,0	70	4,00	2,5
30 x 80	3,0	80	4,50	2,5
30 x 90	3,0	90	5,00	5,0
31 x 70	3,1	70	4,30	2,5
31 x 80	3,1	80	4,90	2,5
34 x 80	3,4	80	5,80	5,0
34 x 90	3,4	90	6,70	5,0
38 x 100	3,8	100	9,40	5,0
42 x 110	4,2	110	12,40	5,0
42 x 120	4,2	120	13,50	5,0
46 x 130	4,6	130	17,70	5,0
46 x 140	4,6	140	19,40	5,0
55 x 160	5,5	160	31,70	5,0
60 x 180	6,0	180	42,40	5,0

Bestellbeispiel: für 100 kg runde Stifte, Senkkopf geriffelt, Größe 3,1 Ø x 70 mm lang, blank = 100 kg Drahtstifte 31 x 70 mm, DIN EN 10230-1, blank
Drahtstifte nach DIN EN 10230-1 sind Nägel aus Stahl zur Handverankerung für den allgemeinen Bedarf (für maschinelle Verankerung nicht geeignet).



2

Drahtstifte nach DIN EN 10230-1 – Senkkopf (Baunägel), Abb. 2

Abmessung (mm)	Ø (mm)	Länge L (mm)	Gewicht/1.000 Stck. (kg)	Verpackungseinheit (Stck./Paket)
70 x 210	7,0	210	66,0	50
70 x 220	7,0	220	68,0	50
76 x 230	7,6	230	84,0	50
76 x 240	7,6	240	88,0	50
76 x 260	7,6	260	98,0	50
80 x 280	8,0	280	112,0	50
80 x 300	8,0	300	120,0	50
80 x 320	8,0	320	128,0	50
85 x 360	8,5	360	166,00	50
90 x 400	9,0	400	205,00	50


Bestellung: Stück

Drahtstifte nach DIN EN 10230-1 – Senkkopf, Material 1.4301

Drahtstifte aus rostfreiem Edelstahl finden dort Anwendung, wo hohe Anforderungen und Korrosionsbeständigkeit gefordert werden und der Nagel nicht rosten darf.

Bestellung unter:

T +49 (0) 36847 5100-0 • verkauf@nageno.de



Ziernägel, Abb. 1

Abmessung (mm)	Ø (mm)	Länge L (mm)	Gewicht/1.000 Stck. (kg)	Verpackungseinheit (kg)
9,5 x 40	3,8	40	000	000

abweichende Längen: auf Anfrage

Material: Stahl

- Ausführungen: Oberflächenverfahren für Ziernägel
- Verzinken
 - Verkupfern
 - Gelbchromatieren
 - Schwarzchromatieren
 - Olivchromatieren
 - Vernickeln
 - Vermessingen
 - Verchromen glatt und matt

Bestellung unter:

T +49 (0) 36847 5100-0 • verkauf@nageno.de